

CON CLICK PARA LAVABO CON O SIN **REBOSADERO**


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

PLOMERIA



IMAGEN DIBUJO TÉCNICO



CERTIFICACIÓN NORMAS

NO NO APLICA

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
BOTÓN (CLICK)	LATÓN HPB 57-3	CUERPO CON REBOSADERO	LATÓN HPB 57-3
MECANISMO DEL BOTÓN	LATÓN HPB 57-3	EMPAQUE CÓNICO	HULE NBR
EXTENSIÓN SUPERIOR	LATÓN HPB 57-3	TUERCA	LATÓN HPB 57-3
INSERTO	POM	ARANDELA	PLASTICO
O-RING	LATÓN HPB 57-3	TUBO DE DESAGÜE	LATÓN HPB 57-3
CONECTOR	HULE NBR	EMPAQUES	HULE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES: MEDIDA DE ZONA A Ø 60 MEDIDA DE ZONA B 90-100 261-271 MEDIDA DE ZONA C MEDIDA DE ZONA D Ø 38 1 1/2" -16 UN MEDIDA DE ZONA E MEDIDA DE ZONA F Ø 32 PESO DEL PRODUCTO (KGS) 0,5235

ACABADOS:

TERMINADO CODIGO 3820C CROMO

COLOCACIÓN:

POR LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO INSERTE EL BOTON JUNTO CON LA EXTENSION SUPERIOR Y EL EMPAQUE POR EL CRITICO. SE RETIRA EL INSERTO CON EL EMPAQUE Y EL O-RING PARA LAVABOS CON REBOSADERO DE LO CONTRARIO, INSERTE NUEVAMENTE LAS PIEZAS ANTERIORES.ENROSQUE EL CUERPO CON REBOSADERO A LA EXTENSION SUPERIOR POR LA PARTE INFERIOR DEL LAVABO, COLOCAR EL EMPAQUE CONICO, LA ARANDELA Y ENROSCAR LA TUERCA AL CUERPO.INSERTE EL EMPAQUE Y ENROSQUE EL TUBO DE DESAGÜE AL CUERPO QUEDANDO EN SU TOTALIDAD FIJO, PARA EL SISTEMA DE CLICK, SOLO EMPUJE EL BOTON HASTA QUE HAGA EL SELLO.

FUNCIONAMIENTO:

DESTINADOS PARA SU USO EN LAVABOS CERMICOS.

RECOMENDACIONES:

NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR QUE EN SU INSTALACION QUEDE PARALELO AL MUEBLE LAVABO, EN EL ACOPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION ENTRE EL TUBO DESCARGA Y LA RED SANITARIA SEA UTILIZADO UN EMPAQUE SOMBRERO (NO INCLUIDO) PARA LA FILTRACION DE MALOS OLORES.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES. FIBRAS. LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

'GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

5 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



1	Presión	Gasto
	0,2	N
	1,0	0
	2,0	Α
	3,0	Р
	4,0	L
	5,0 6,0	Ċ
	6,0	Α